【書類名】 【図1】

	g a fra - Zeliji a sa kaja segaji i Sa sa	day constallater f	Ziling Nedingen. 11	per de la casa de la c Casa de la casa de la c	Petrodic accus	erra "reserva	
使ファイル(F) 協議的		7				ヘル	プ(H)
第 停止 第 温 2000年第 3	測定	t o			n -		
試料温度 医乳	21.0°C			通道			
DSC	640.2 (0.0	经企业的基础 的复数	表示证据	サンブル	温度	DSC ABC	
DDSC	-6.3 uV/min			宋件改正 配	アロクラム	ABCE	
50,000	Y1 (DDS uW)		SP STATE	Y2 (DDSC uw	/min)	10.0	00
		CHARLES ESSER		Contract Con		10 1 0001.05	
200.000				, ,			
-20,000						U51000 1	
			•				
0.000	***************************************			****************		101.000	
20.000				•		557 000	
40:000				· .			
						-10.000	
-50.000		5.0				-10.00	00
		Tine	e i n			0.0	
スケール値							

【図2】

						1
ステップ	1	2	3	I) `	1 5	
スタート温度						3
リミット温度						
昇温レート						
サンプリング間隔						·

【図3】

				エント、ステップ、	1
ステップ	1	2	3	4	5
スタート温度					
リミット温度					
昇温レート					
サンプリング間隔					
		4		-	······································

【図4】

5
非表示
入力不可
入力取得先の設定
全てを表示
全てを入力可

					<u> </u>
				エント、ステッフ・	1
ステップ	. 1	2	3	4	5
スタート温度					
パット温度					
昇温 レート					
サンプリング間隔					

【図6】

·			•	
•			•	
ステップ	1			
				
スタート温度		,		
リミット温度				
			•	
				

